

# Sego

Kompakt bean-to-cup-maskin for den ultimate kaffeopplevelsen!



Alle kaffespesialiteter brygges med nykvernede kaffebønner.

[www.bonamat.no](http://www.bonamat.no)

Smaken av kvalitet over hele verden

**BRIVILOR  
BONAMAT**



## Ren nytelse

Sego er en espressomaskin hvor alle kaffespesialiteter brygges med nykvernede kaffebønner.

Via touchscreenen betjenes maskinen på en enkel og oversiktlig måte. Det perfekte grunnlaget for alle kaffespesialiteter er godt tilberedt espresso.

De profesjonelle Bravilor Bonamat komponentene i espressomaskinen sørger for en optimal brygging av nettopp espressoen. Kvernen med kniver av rustfritt stål sørger for at kaffebønnene kvernes akkurat slik man ønsker, grovt eller fint – det er opp til deg.

### CIRCO-brygger

CIRCO-bryggeren er utviklet og konstruert for de nyeste Bravilor Bonamat espressomaskinene som et resultat av den økende etterspørselen etter bean-to-cup salgsautomater i OCS (Office Coffee Service) segmentet. Bryggerens unike kompakte runde form lar oss holde espressomaskinene mindre i størrelse.

Trykk er viktig for intense smaker. CIRCO-bryggeren utvikler det presset for å få mest mulig ut av de nykvernede kaffebønnene. Den unike pumpestyringen av bryggeren garanterer en konstant ekstraksjonstid. Kontakttiden mellom vannet og nykvernet kaffe er en avgjørende faktor for å oppnå en virkelig god espresso.

Bryggeren har en kapasitet på 6 til 18 gram malt kaffe per bryggesyklus.

### NSF-sertifisert

CIRCO-bryggeren er NSF-sertifisert, noe som betyr at den oppfyller folkehelse- og miljø sikkerhetsstandarder. Denne sertifiseringen anerkjenner hvor enkelt det er å fjerne, demontere og rengjøre CIRCO-bryggeren, noe som igjen forenkler daglig vedlikehold vesentlig.

### Omfattende meny med 30 drikker

Bravilor Bonamat har nøye valgt ut og satt sammen de vanligste kaffespesialitetene, og disse er forhåndsprogrammerte. Espressomaskinen kan derfor raskt kobles til og tas i bruk.

Utvalget av drikker er avhengig av de valgte ingrediensene. I de fleste tilfeller velges sjokolade og topping (melkepulver). Standardprogrammet består da av: ristretto, espresso, americano, café crème, varm sjokolade, espresso-choc, espreschoc, cappuccino, cappuccino mørk, caffè latte, moccachino, latte macchiato, varm sjokolade deluxe og melk. Sego varmer selvsagt også vann til te eller suppe.

Hver drikk kan tilpasses etter eget ønske. Man kan forandre disse innstillingene: kverningsgrad, forfukting, kontakttid, kaffe/vannforhold og koppstørrelse. Det er enkelt å forandre en innstilling ved å trykke noen få ganger på touchscreenen. Ved hjelp av en minnepenn kan personlige innstillinger kopieres enkelt og raskt til andre Sego-enheter.

**BRAVILOR  
BONAMAT**



Sego 12

## Liten og kompakt

Sego passer inn de fleste steder ettersom den er så kompakt og tar liten plass. Sego kan også brukes uten permanent vanntilkobling ved hjelp av en pumpe og vannflaske/-tank.

Sego er utviklet for steder hvor en ordinær trakter blir for liten og en stor profesjonell maskin blir for stor. Det kan være små kontorer med begrenset plass på kjøkkenbenken, venteværelser, mindre butikker eller bakeren på hjørnet som vil tilby noe ekstra.

Maskinen kan også utstyres med tilbehør som begrenser vedlikeholdet til et minimum.

## Egenskaper Sego

- Bean-to-cup: tilberedning med nykvernede kaffebønner
- Brukervennlig takket være intuitiv touchscreen
- Enkel og rask installasjon
- Slitesterke materialer som sørger for stabil og pålitelig drift
- Service- og vedlikeholdsvennlig
- Unik roterende CIRCO-brygger; for enkel demontering og rengjøring (NSF-sertifisert)

## Sego 12

- 1 beholder til kaffebønner
- 2 beholdere til instantprodukter, for eksempel sjokolade og topping

## Service og vedlikehold utføres så enkelt som mulig

Sego er vedlikeholdsvennlig; maskinens touchscreen viser automatisk de fleste handlingene som skal utføres, som for eksempel når avfallsbøtten eller spillbrettet må tømmes, når rens er nødvendig, og når bryggedelen må rengjøres.

I tillegg har Bravilor Bonamat funnet opp, utviklet og patentert en rekke viktige komponenter internt.

Det unike varmtvannssystemet reduserer smuss og kalkdannelse til et minimum og CIRCO-bryggeren er enkel å fjerne, demontere og rengjøre.

Sego går automatisk i energisparemodus når den ikke har vært i bruk på en stund.








Sego 12 med pidestall



## Sego

1. Beholdere til instantprodukter
2. Beholder til kaffebønner
3. Patentert miksesystem som forebygger tilstopping av instantprodukter
4. Bravilor Bonamat kvern (ikke synlig) med kvernkniver i rustfritt stål
5. CIRCO-brygger for optimalt resultat
6. Enkelt utløp for perfekt americano
7. USB-port for bl.a. software-oppdatering
8. Touchscreen med opptil 30 forskjellige drikker
9. Tappehøyde: 105-135 mm





## Tilbehør

Sego kan utvides med ulikt tilbehør.

### Pidestallkit

Med et pidestallkit økes kapasiteten i avfallsbeholderen og spillbrettet. Kitet består av pidestall, stor avfallsbøtte, stort spillbrett, samt rist til spillbrettet for å øke tappehøyden.

### Avløpssett

Ved bruk av pidestallkitet kan Sego kobles direkte til avløpet, og du trenger aldri mer å tømme spillbrettet manuelt.

### Contactless Coffee Control (CCC) app

Sego-appen Contactless Coffee Control kan installeres på en enhver smarttelefon. Med denne appen kan kaffemaskinen benyttes selvbetjent uten berøring.

### Rengjøring og rens

- Bravilor Bonamat espresso rensetabletter for rengjøring av bryggedelen.
- Bravilor Bonamat Renegite for avkalking av varmtvannssystemene.
- Bravilor Bonamat BSRS 200 vannfiltersystem for minimalisering av kalkdannelse.



pidestall



rist til spillbrett



avløpssett



spillbrett for pidestall



kit til Sego CCC-appen



avfallsbøtte for pidestall



espresso rensetabletter



Renegite for avkalking



## Tekniske detaljer

| Sego 12                    |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Kapasitet bønnebeholder    | 1x1,2 kilo               |
| Kapasitet instantbeholdere | 2x1,3 liter              |
| Kapasitet avfallsbeholder  | 30/60 (med pidestall)    |
| Beredingstid               |                          |
| — espresso (40 cc)         | ca. 43 sek. per kopp     |
| — café crème (120 ml)      | ca. 45 sek. per kopp     |
| — cappuccino (120 ml)      | ca. 48 sek. per kopp     |
| Strømstyrke                | 230V~ 50/60Hz 2190W      |
| Dimensjoner (bxdxh)        | 315x450x590 mm           |
| Tappehøyde                 | 105-135 mm               |
| Vanntilkobling             | Ja, ¾" utvendige gjenger |
| Vanntrykk                  | min. 1 bar               |
| Vannavløp                  | valgfri                  |



**[www.bonamat.no](http://www.bonamat.no)**

Med forbehold om endringer. 904.105.008E

Smaken av kvalitet over hele verden

**BRAVILOR  
BONAMAT**